



2^η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σύγχρονες εξελίξεις
στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη
νοσήματα του εντέρου


06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 | HILTON NICOSIA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Υπό την αιγίδα:




Απονέμονται 4 Μονάδες Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης




Cytosponge™
cell collection device



Endoflip™
impedance
planimetry system




ManoScan™
ESO high resolution
manometry system




Esoflip™
dilation catheter



Barrx™
radiofrequency
ablation system



Esophageal and gastric products



SharkCore™
FNB needle




Beacon™
FNA needle




Emprint™ HP
ablation platform




EUS and ablation products



GI Genius™
intelligent endoscopy module



ManoScan™
AR high resolution
manometry system



Colorectal products




PillCam™
SB3 capsule



PillCam™
patency capsule



Nexpowder™
endoscopic hemostasis system



510k pending. Not cleared by
FDA and not for sale in the U.S.

GI bleeding and chronic disease products

Χαιρετισμός	5
Πρόγραμμα	7
Ομιλητές και Προεδρεύοντες	9
Χορηγοί	12

Ompranyt[®]

omeprazole 20 mg

FOR PROPHYLAXIS¹ FOR TREATMENT¹



Right on target!



Ompranyt[®]: For further information please contact local marketing authorization holder: BIAL - Portela & C.[®] S.A.

Before prescribing, please read the SPC, available on request.

1) Ompranyt - Summary of Product Characteristics, March 2017.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στη 2η Ημερίδα Γαστρεντερολογίας. Η σημερινή επιστημονική συνάντηση αποτελεί συνέχεια μιας σημαντικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαστρεντερολογίας.

Η ραγδαία εξέλιξη των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις στην κλινική πράξη, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση και την ουσιαστική επιστημονική συζήτηση. Μέσα από τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, φιλοδοξούμε να αναδειχθούν πρακτικά ζητήματα, να παρουσιαστούν καινοτόμες προσεγγίσεις και να δοθούν απαντήσεις σε καθημερινά κλινικά ερωτήματα.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους ομιλητές για τη συμβολή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα, καθώς και προς όλους εσάς για την παρουσία και τη συμμετοχή σας, που αποτελούν τον ουσιαστικό πυρήνα της επιτυχίας της Ημερίδας.

Σας ευχόμαστε μια παραγωγική και δημιουργική ημερίδα, με γόνιμο διάλογο και ουσιαστικά συμπεράσματα που θα ενισχύσουν την καθημερινή μας κλινική πρακτική.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,



Δρ Θεοδώρα Καλλή

Πρόεδρος Δ.Σ.

Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου

Οργανωτική Επιτροπή

Θεοδώρα Καλλή

Ανδρέας Ευγενίου


Αδάμος Σαβεριάδης

Δημήτρης Δημητρίου

Θεοδώρα Δημητρίου

Παναγιώτα Νικολάου

Κωνσταντίνος Μιλτιάδου



ferinject[®]
ferric carboxymaltose

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμη διασπορά/διασπορά προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα ml διασποράς περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 50 mg σιδήρου. Κάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Vifor France 100-101Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Γαλλία.

Μέγιστη Λιανική Τιμή (N.T.): FERINJECT INJ.SO.INF 50MG/ML BT x 1 x 10 ML VIAL: 136,32€

GENESIS
pharma

Consulco Building, Οδός Μετοχίου 73,
3ος όροφος, 2407, Έγκωμη, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ: +357 22 765 715
e-mail: info-cyprus@genesispharmagroup.com
www.genesispharma.com

CSL Vifor

ΣΑΒΒΑΤΟ, 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΑΙΘΟΥΣΑ LEDRA A

08:30	ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΦΕΣ	
09:00 – 10:00	1^η ΤΡΑΠΕΖΑ Προεδρείο: Ανδρέας Ευγενίου, Λούης Λοϊζου	
09:00 – 09:20	• Ποιο φάρμακο, πότε και σε ποιον; Κώστας Σουφλέρης	
09:20 – 09:40	• Ο δύσκολος ασθενής (ανθεκτική νόσος), Κωνσταντίνος Καρμίρης	
09:40 – 10:00	Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας	
10:00 – 10:45	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Προεδρείο: Παναγιώτα Νικολάου	VHP HADJIPANAYIS
	Η νέα εποχή στη θεραπεία των ΙΦΝΕ: Αναστολή της IL-23 με Guselkumab για στοχευμένη ρύθμιση της φλεγμονής, Κωνσταντίνος Καρμίρης	
10:45 – 11:15	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ	
11:15 – 12:15	2^η ΤΡΑΠΕΖΑ Προεδρείο: Δημήτριος Δημητρίου, Κωνσταντίνος Μιλτιάδους	
11:15 – 11:35	• Μετά το χειρουργείο τι; Αγγελική Χρηστίδου	
11:35 – 11:55	• Ανεπιθύμητες ενέργειες και παράδοξες εκδηλώσεις βιολογικών και μικρών μορίων, Κωνσταντίνος Καρμίρης	
11:55 – 12:15	Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας	
12:15 – 13:00	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Προεδρείο: Θεοδώρα Καλλή	abbvie
	• Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική των ΙΦΝΕ: οι αναστολείς JAK στο προσκόνιο, Σπύρος Σιακαβέλλας	
	• Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική των ΙΦΝΕ: οι αναστολείς IL-23 στο προσκόνιο, Χρήστος Ν. Λιάτσος	
13:00 – 14:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ (LEDRA B)	
14:30 – 15:30	3^η ΤΡΑΠΕΖΑ Προεδρείο: Αδάμος Σαβεριάδης, Ελισάβετ Φράγκου	
14:30 – 14:50	• Λοιμώξεις/εμβολιασμοί, Αγγελική Χρηστίδου	
14:50 – 15:10	• Ειδικοί πληθυσμοί καρκινοπαθείς και υπερήλικες, Κώστας Σουφλέρης	
15:10 – 15:30	Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας	
15:30 – 16:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Προεδρείο: Ιωάννης Καϊμακλιώτης	Lilly A MEDICINE COMPANY
	From Urgency to Control - A New Era with Omvoh in Cyprus Shomron Ben - Horin	
16:15 – 17:00	Περιστατικά ΙΦΝΕ - Hot Cases Προεδρείο: Θεοδώρα Καλλή, Θεοδώρα Δημητρίου	
	• Πομφολυγώδης ψωρίαση ως παράδοξη αντίδραση σε ασθενή υπό θεραπεία με Inflectra, Κωνσταντίνος Μιλτιάδους	
	• Acute severe colitis, Θεοδώρα Δημητρίου	
	• Ουδετεροπενία από Infliximab σε ασθενή με νόσο Crohn, Ιωάννης Τσομίδης	
	• Νόσος Crohn σε συνύπαρξη με σύνδρομο Lynch, Ιωάννης Π. Καϊμακλιώτης	
17:15	ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ	

IF YOU COULD PREVENT SHINGLES, WHY WOULDN'T YOU?

Now is the time to help protect against shingles.

Patient
portrayal.

99.5%
OF PEOPLE ≥ 50 YEARS
OLD ARE INFECTED

with the varicella zoster virus.^{1,2*}

In **1 out of 3 people**,
the dormant virus
reactivates in their
lifetime and causes
shingles.^{1*}

A strong recommendation for SHINGRIX starts with you.

In Cyprus, shingles vaccination is recommended and reimbursed for adults 60 years and older, as well as for people aged 18 years and older at increased risk of developing shingles.³

Recommend SHINGRIX confidently to patients ≥ 60 years old.

Vaccinate your patients in line with the National Vaccination Program.³ Follow up with your patients to ensure 2-dose completion.⁴

References: 1. Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep*. 2008;57(RR-5):1-30. 2. Kilgore PE, Kruszon-Moran D, Seward JF, et al. Varicella in Americans from NHANES III: implications for control through routine immunization. *J Med Virol*. 2003;70(suppl 1):S111-S118. 3. Ministry of Health. National Vaccination Program for Adults and Special Groups 2025. <https://www.gov.cy/media/sites/24/2025/03/EΘNIKO-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf> (accessed on the 5th September 2025). 4. GlaxoSmithKline. SHINGRIX European Public Assessment Report, Annex I: Summary of Product Characteristics. Updated August 2025. Accessed September 2025. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information_en.pdf

US data;¹ may not be representative of global data

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

©GSK or licensor 2025

Σαρώστε για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (QR Code)

Φαρμακευτικό Προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Shingrix Α.Τ ΚΥΠΡΟΥ : 213.51€
Πλήρως επιχορηγημένο από το ΓΕΣΥ

Shingrix/Adver/Cy/Com/13_09/25

 **PAPAELLINAS**
GROUP

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

 **SHINGRIX** 
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Ομιλητές

Δημητρίου Θεοδώρα

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Καϊμακλιώτης Π. Ιωάννης, MD, AGAF

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Ιδιώτης, Λευκωσία

Καρμύρης Κωνσταντίνος, MD, PhD, FEBGH

Associate Professor of Gastroenterology
School of Medicine, University of Crete

Λιάτσος Ν. Χρήστος, MD, PhD, FEBGH

Σύμβουλος Γαστρεντερολόγος
Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μιλτιάδους Κωνσταντίνος, MD, Msc

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Σιακαβέλλας Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας,
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β' ΠΠΚ, Γ.Ν. Αθηνών Ιπποκράτειο,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Σουφλέρης Κωνσταντίνος

Γαστρεντερολόγος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Τσομίδης Ιωάννης, MD, Msc, PhD

Ιδιώτης Γαστρεντερολόγος

Χρηστίδου Αγγελική

Διευθύντρια Γαστρ/κού Τμήματος
ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός Πολυκλινική"

Prof. Shomron Ben-Horin, MD

Chief, Gastroenterology Department & Director,
The Gastro-Immunology Research Laboratory, Department of Gastroenterology
Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel

Νέες συσκευασίες 28 δισκίων

Nexium® esomeprazole

Φαρμακοτεχνική μορφή MUPS

Multi

Unit

Pellet

System

- Μπορεί να ληφθεί ανεξαρτήτως της λήψης τροφής
- Διαλύεται στο νερό
- Βοηθάει στην κατάποση

Ενδεικτική Λ.Τ. κατά την έκδοση:
NEXIUM TABLET, GASTRO-RESISTANT 20MG PACK WITH 28 TABS IN BLISTER(S) € 7.18
NEXIUM TABLET, GASTRO-RESISTANT 40MG PACK WITH 28 TABS IN BLISTER(S) € 15.39
Συμβουλευτείτε τον τελευταίο ενημερωμένο Ενιαίο Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων
Αποζημιώνεται από το ΓΕΣΥ

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη ΠΧΠ που μπορείτε να βρείτε στο www.papaloizou.com ή στο QR code

 **Papaloizou**

Λεωφόρος Κιλκίς 35, 2234 Λατισία, Κύπρος
Τηλ: 22 490305 | Φαξ: 22 490308
www.papaloizou.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

 **GRÜNENTHAL**

Προεδρεύοντες

Δημητρίου Δημήτριος

Παθολόγος, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Δημητρίου Θεοδώρα

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Ευγενίου Ανδρέας

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Καϊμακλιώτης Π. Ιωάννης, MD, AGAF

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Ιδιώτης, Λευκωσία

Καλλή Θεοδώρα

Γαστρεντερολόγος
Βοηθός Διευθύντρια Γαστρεντερολογίας, Γ. Ν.Λάρνακας
Πρόεδρος Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Κύπρου

Λοΐζου Α. Λούης

Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Γαστρεντερολόγος - Αρεταίειο Νοσοκομείο

Μιλτιάδους Κωνσταντίνος, MD, Msc

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Νικολάου Παναγιώτα

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Σαβεριάδης Αδάμος

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Φράγκου Ελισάβετ

Γαστρεντερολόγος
Διευθύντρια Γαστρεντερολογίας
Γ.Ν. Λευκωσίας



abbvie

 PAPAELLINAS
GROUP

 DELORBIS

Eriano
medical

 CPO[®] Gigantus
Costas Papaellinas
Group of Companies
papaellinas.com

 CPO[®] Scientronics
Costas Papaellinas
Group of Companies

 GEORGE PETROU LTD
EST. 1964

 GENESIS
pharma

Lilly
A MEDICINE COMPANY

 MTC
MEDOCHEMIE

 MSI
group

 NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Laboratoires
ORTIS[®]
DEPUIS 1958

 GSK |  PAPAELLINAS
GROUP

 P
SERVICES

 Papaloisou

PHARMABELLE
 LIMITED

 Pfizer

 POTAMITIS
MEDICARE
Established 1962

VHP HADJIPANAYIS

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ

Να Απολαύσουν Την Σιωπή

ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ UC/CD^{1,2,3}



Entyvio[®]
vedolizumab

**ΑΡΧΙΣΤΕ
ΕΞΥΠΝΑ**

Το Entyvio[®] μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ύφεσης των συμπτωμάτων, όπως καταγράφεται στις μελέτες.

Βελτίωση συμπτωμάτων παρατηρήθηκε ήδη από την 2η εβδομάδα έναντι εικονικού φάρμακου σε ελκώδη κολίτιδα (UC) και νόσο του Crohn (CD).^{2,3}

Επούλωση βλεννογόνου στη 52η εβδομάδα έναντι adalimumab στην UC και στη CD.^{4,5,6}

Ύφεση στην 52η εβδομάδα

στην UC έναντι adalimumab και στη CD έναντι εικονικού φαρμάκου.^{1,6,7}

Βοηθήστε τους ασθενείς να διαχειριστούν αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους μέσα από την κατάλληλη θεραπευτική επιλογή, βάσει ιατρικής κρίσης.

Το Entyvio[®] είναι εντερο-εκλεκτικό μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον υποδοχέα α4β7.¹

Το Entyvio[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή, ενεργό ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn, οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, έχασαν την ανταπόκριση ή παρουσίασαν δυσανεξία είτε στη συμβατική θεραπεία είτε σε αντανευκιστή του παράγοντα νέκρωσης θύλων άλφα (TNFα). Το Entyvio[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή, ενεργό χρόνια ληκυθίτιδα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πρωκτοκλεκτομή και ελεστροπρωκτική αναστόμωση με λήκυθο για ελκώδη κολίτιδα και είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή έχασαν την ανταπόκριση στην αντιβιοτική θεραπεία.¹

CD: νόσος Crohn, CDL: Διεισδυτική φροσφαιτρίτιδα νόσου Crohn, CI: διάστημα εμπιστοσύνης, Q4W: κάθε 4 εβδομάδες, Q8W: κάθε 8 εβδομάδες, RH: Διεισδυτική ιστοπαθολογία Roberts, TNFα: παράγοντας νέκρωσης θύλων άλφα, UC: ελκώδη κολίτιδα.

¹ Κλινική υφέση στην UC (συνολικός Mayo Score ≤2 βαθμοί και κανένα εμπύρρο υποσπορ >1 βαθμού) 42% και 45% στην Εβδομάδα 52 με Entyvio[®] (Q8W n=51/122 και Q4W n=56/125, αντίστοιχα) έναντι 16% με εικονικό φάρμακο (n=20/226, p<0.0001).

² Κλινική υφέση στη CD (CDAI ≤150) 39% και 36% στη Εβδομάδα 52 με Entyvio[®] (Q8W n=60/154 και Q4W n=56/154, αντίστοιχα) έναντι 22% με εικονικό φάρμακο (n=33/153), p<0.001 και p<0.05 έναντι εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα.

³ Ήφες της διαγνωστικής ούρασης. Βελτίωση συμπτωμάτων στην UC (συνολικό σκορ συμπτωμάτων ούρασης και συχνότητας υδρόν κενώσεων): -14.2% στη Week 2 με Entyvio[®] έναντι -7.2% με εικονικό φάρμακο (95% CI: -10.9% - 2.9%).³

⁴ Post hoc διαγνωστική ούραση. Βελτίωση ούρασης στην UC (συνολικό σκορ ούρασης ούρασης ή διάχυτης ιστολογικής φροσφαιτρίτιδας και ειδικότητας βελίωσης [Μακρο σπόσσορς: πύκνωση ε:1]) ούρασης grade 2: 25.6% με Entyvio[®] έναντι 8.7% με adalimumab (p<0.0001), RH: ≤2, 30.5% έναντι 14.5%, αντίστοιχα. Κοσμήματα φρούσου. Περισσότερη μάλιστα περιβάλλοντα τη μεταβίβαση της στερεολογικής βιωσιμότητας λόγω διάχυτης βλεννογονικής φλεγμονής στην UC και την απουσία μακροχρόνιας παρακωλύσεως των αββ7.⁴

⁵ Μείωση βάρους. 30. ασυνεχές σπασμωδικές, χωρίς ανεπαρκή ούραση. Πίεση βλεννογονικής κρούσης στη CD (συνολικός σκορ κρούσης βλεννο, συμπεριλαμβανομένων ούρασης): 17.9% με Entyvio[®] (n=10/56), Τροποποίηση του πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια της μελέτης απάντησε ούραση δύο πληθυσμών (πρωτογενής 26 εβδομάδων και υπομελέτη 52 εβδομάδων).⁵

⁶ Κλινική υφέση στην UC (συνολικός Mayo Score ≤2 βαθμοί και κανένα εμπύρρο υποσπορ >1) 31.3% στην Εβδομάδα 52 με Entyvio[®] (n=120/383) έναντι 22.5% με adalimumab (n=87/361), p<0.005.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (σκανάροντας το διπλό QR code) ή να απευθυνθείτε στον Τοπικό Αντιπρόσωπο.

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και άνοστα

ΟΛΕΣ οι αναπληρωτικές ενδείξεις για ΟΑΑ το φάρμακο Συμπληρώνονται με **ΜΕΤΡΗΜΑ ΚΑΡΤΑ**.

©/Προστασία: 1. Entyvio[®] TM, 03/2021. 2. Takeda Data on File, VUSP-153699, December 2021. 3. Feagan BC, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(13):e87-4. 4. Peyrin-Biollet L, et al. Gastroenterology. 2021;161(1):156-67.e3. 5. Danese S, et al. Gastroenterology. 2019;157(1):107-18.e7. 6. Sands BE, et al. N Engl J Med. 2019;381:1215-26.

Τρέφεται διαθέσιμα Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Entyvio 300 mg κόνιο για μακροχρόνια θεραπεία για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε συσκευασία περιέχει 1 φιαλίδα. Entyvio 108 mg ενέσιμο διάλυμα σε προεπιλεγμένη συσκευή τύπου πένες. Κάθε συσκευασία περιέχει 1 προεπιλεγμένη συσκευή τύπου πένες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Takeda Pharma A/S Δανία - ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: A Potamitis Medicare Ltd, Αερά, Αρ. Κυπριακού 62, 2059, Σπυριδίου, Ακρωτία, Κύπρος. Τηλ: 0035722583333. Fax: 0035722420404. Email: vigilance.activities.cyp@potamitismedicare.com. Takeda and the Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited under license.

Copyright © 2024 Takeda Hellas SA. All rights reserved. CAPROM/GR/ENT/0091 June 2024 TAK-OP-ENT-09-AD-022028

